

Paro-Endo Probleem
 Erik Meijer
 Parodontologie Praktijk Twente

Soort laesie	Differentiaaldiagnostiek	Therapie
Primair endodontische Laesie	-Vitaliteitstest negatief -Solitaire, nauwe pocket -Cariës, grote restauratie of insufficiënte kanaalvulling -Periapikale lucentie	Endodontische therapie geen scaling !!!!!
Primair endodontische Laesie met sekundaire parodontale complicatie	-Vitaliteitstest negatief -Solitaire pocket -Cariës, grote restauratie of insufficiënte kanaalvulling -Groter botdefect -Subging. tandsteen	1. Endodontische therapie 2. wachttijd 3. Paro-therapie
Primaire parodontale laesie	-Vitaliteitstest positief -Pockets ook rond andere elementen -Subgingivaal tandsteen -Alveolair botverlies	Paro-therapie
Primaire parodontale Laesie met sekundaire endodontische complicatie	-Vitaliteitstest negatief of pulpitis symptomen -Pockets ook rond andere elementen -Subgingivaal tandsteen -Alveolair botverlies	Indien te behouden: 1. Endo-therapie 2. Wachttijd 3. Paro-therapie
Gecombineerde Laesie	-Vitaliteitstest negatief of kanaalbehandeling -Symptomen voor endodontische problematiek -Paro in rest gebit -Verticale fractuur -Iatrogene perforatie	Indien te behouden: 1. Endo-therapie 2. Wachttijd 3. Paro-therapie Vertikale fractuur: extractie Perforatie: extractie, afdichting, amputatie