


Orale Implantologie

Samenvatting
Nazorg-protocolen

Gordon van der Avoort


Samenvatting nazorg- /behandelprotocol

- variabelen
- Type constructie
- Aantal implantaten
- Parameters
- Diagnose
- Gezond
- Mucositis
- Peri-implantitis!



Gezond-protocol 30 minuten

- Parodontiumstatus / röntgenfoto's (1,3,5jaar)
- Reinigen: voorlichting MH / polijsten
- Evalueren elke 3-12 mnd



Mucositis protocol 45-60 min



- pocket < 4 -5 mm
- Geen botafbraak
- BoP
- Biofilm en tandsteen
- Geen botafbraak
- Evaluatie 3-6 maanden

Mucositis voorbeelden



- (pseudo)-pockets $\leq$ 5mm
- plaque, tandsteen
- zwelling
- hyperplasie
- insluiten mucosa door prothese



Mucositis-protocol

- Parodontiumstatus /röngen foto's
- Reinigen met HI en/of US en/of airflow
aanvullend CHX therapie (spoelen met 0,12%
2 dd, vier weken) + voorlichting + MHI!!
- Evalueren (3 -6 mnd na reiniging)
- Bij geen verbetering.
- Microbiologische diagnostiek en evt. AB
- Lokaal applicatie (Arestine) /systemisch
Ornidazol 1000 mg /dag: 10 dagen
- Vooralsnog flap-chirurgie


Protocol lichte Peri-implantitis !

40-75 min

pockets ≤ 5 mm


Bloeding na sonderen

Botafbraak ≤ 2 mm



Behandelings protocol Peri-implantitis

Gecompliceerd: Tijd ??????



- Controle infectie
- Stoppen progressie
- Oppervlak decontaminatie
- Botregeneratie
- Osseoreintegratie

Pockets $\geq 5\text{mm}$


Bloeding na sonderen soms pus

Botafbraak $> 2\text{mm}$

Peri-implantitis protocol

- Parodontiumstatus, röntgenfoto's
- Non-chirurgisch voor behandelen
- Reinigen met HI en/of US en/of airflow
aanvullend CHX therapie (spoelen met 0,12%
2 dd, vier weken) + voorlichting + MHI!!
- Tussentijds evalueren (6 wkn)
- Evalueren (3 mnd na reiniging)
- Bij geen verbetering
- Microbiologische diagnostiek en evt. AB en
- Flap chirurgie

Doel flap-chirurgie



- direct zicht
- Botdefecten
- decontaminatie
implantaat oppervlak
- pocket-reductie
- augmentatie
- reosseointegratie !!